

宇和海産魚類目録－Ⅱ

辻 幸一※ 平松 亘※※

宇和海は四国西南部に位置し、半島と湾が入り組んだリアス式海岸が発達した複雑な地形となっている。ここは、南から黒潮の影響を受けて温暖な海域となっているが、北は瀬戸内海と接しており内湾的な面も見られる。

この様な複雑な環境をもつ海域では、魚類相が豊富であり、沿岸漁業も盛んである。近年、各地で魚類の生態的な研究が行われているが、ここ宇和海についての魚類相の調査はあまり多くはない。

戦後、愛媛大学を中心とした研究グループにより、宇和島湾から南宇和郡までの海域で、動植物の総合調査が行われた(大植ほか・1953)。この調査では、多数の生物が記録されており、その中には多くの魚類が含まれていた。その後、安永(1962)によって宇和島市内の鮮魚店や魚市場、九島や赤松などの海岸が調査され、魚類リストが「愛媛の自然」に発表された。

近年、筆者らは、宇和海産魚類目録の作成にとりかかり、現在までに4つの報告を行った。まず、平松(1985)では、宇和島市内の2つの魚市場での調査結果を報告した。辻(1985)では、御荘町室手海岸でSCUBA潜水によって観察した魚類を報告した。また、津島町の岩松川感潮域で採集した魚類も報告した(辻・1986)。平松・辻(1986)では、宇和島市堂崎海岸の総合調査の一部として、魚類のSCUBA潜水による観察とタイドプールの調査を報告した。

これらの報告により、宇和海の魚類について、かなり多くの記録が蓄積されたことになった。それぞれの報告は種の配列や和名が同じでないこと、調査地域や年代が違うことなど、同一レベルでの比較はできにくいところがあり、魚類研究を行う上では宇和海全域の統一された魚類目録の必要性は高いと考えられる。そこでこの機会に各報告のリストを整理して、一つにまとめることを試みた。

それぞれの報告内容に対して、今回の目録では新たに変更した点を述べる。大植ほか(1953)には117科268種が学名と共に記録されているので、これを元に益田ほか(1984)に従って種の配列や和名を変更したところ、不明種を除いて117科265種となった。安永(1962)には256種が記録されているが、和名だけのため、このうち明確な種として判定できた107科248種をとりあげた。平松(1985)には、103科232種が記録されている。そのうちチゴダラ属の一種としていたものが、その後、ヒメダラ(*Laemonema nana* Taki)であることが判明し

たので変更した。辻(1985)には50科141種が報告されているが、未同定種と目視観察だけで確実性の低い12種を除いて47科129種をとりあげた。また、この報告で、ホシヒレイソハゼ(*Eviota queenslandica* Whitley)と記録した種は、別種であることがわかったので、ここではイソハゼ属の1種と変更した。辻(1986)には、河口感潮域の魚類が16科45種が記録されているが、ここでは未同定1種を除いた15科44種をとりあげた。平松・辻(1986)には29科52種が記録されているが、未同定3種を除いた27科49種をとりあげた。

各報告をまとめた目録を後に示した。学名および種の配列は、益田ほか(1984)に従った。宇和海から今まで記録された魚種は、無顎綱1科1種、軟骨魚綱21科42種、硬骨魚綱136科469種、合計136科152種であった。目録には報告別の記号(O・Y・H・M・I・D)を付して区別した。

全魚種を益田ほか(1984)に従って、その分布から分類してみると、南日本から熱帯・亜熱帯に分布する種が41.3%、南日本だけに分布する種が34.7%、北日本から南日本まで分布する種が18.2%であった。大部分が熱帯・亜熱帯から南日本に分布する種である事がわかる。

次に、硬骨魚類について、これらの魚種を奥野(1964)に従ってスズキ目とカサゴ目(カジカ目)に属する魚種に分け、その勢力比較を行ってみた。宇和海産魚類全体では、スズキ目魚類が61.5%、カサゴ目魚類が9.9%を占めた。これをそのまま各地の海域と比較することはできない。この目録には、魚市場の魚類が多く含まれているので、沿岸魚以外にかなり深い所の魚も含まれていること、漁法によって魚種が偏っていることなどが考えられるからである。そこで、日本各地の魚類相と比較するために、林(1979)が取上げている三浦半島、伊豆、田辺湾、天草などと、調査方法が同じである室手海岸の結果を比べてみた。室手海岸ではスズキ目が74.4%、カサゴ目が7.0%であった(図2)。これにより、室手海岸の魚類相が三浦半島や伊豆よりもスズキ目が多く出現し、田辺湾や天草の2目の構成比と非常に類似していることがわかった。西日本の黒潮の影響を受ける水域では共通して、北方系のカジカ目が少なく、南方系のスズキ目が大きな割合を占めるという特徴を示すが、宇和海でも同様な傾向がみられた。

宇和海の魚類相の分析を行うには、まだ不十分な点が多く、今後の調査に待たなければならない。今後はこの

目録の完成に努めながら、生態的な調査を行ってきたい。

この報告をまとめるにあたり、イソハゼ属の同定にご協力いただいた横須賀市博物館の林 公義氏と原稿の校閲をいただいた高知高等学校の山川 武氏に謹んで感謝の意を表します。

文 献

- 1 平松 亘・辻 幸一, 1986: 堂崎海岸の魚類目録, 宇和島地方の自然の教材化(I) 昭和60年度文部省科学研究費補助金研究報告書(橋越清一編) 39-45, 72-75.
- 2 林 公義, 1979: 横須賀市佐島, 天神島, 笠島沿岸の魚類(M)―魚類相の検討と生活様式について― 横須賀市博物館報, No. 25, 39-50.
- 3 平松 亘, 1985: 宇和海産魚類目録―I, 南予生物 1(1), 10-18.
- 4 益田 一・尼岡邦夫・荒賀忠一・上野輝夫・吉野哲夫, 1984: 日本産魚類大図鑑, 東海大学出版会.
- 5 奥野良之助, 1964: 田辺湾の岩礁性魚類, HIATT and STRASBURG (1960) によって報告されたマーシャル群島サンゴ礁魚類との比較, 生理生態, 12(1-2), 272-285.
- 6 大植登志雄・伊藤猛夫・森川国康・沢田允明・村上節太郎・豊田英義・八木繁一・影浦 勉, 1953: 渭南海岸, 愛媛県土木部都市計画課, 45-61.
- 7 辻 幸一, 1985: 宇和海室手海岸の魚類相(I), 昭和59年度愛媛県科学技術教育研究集録, 愛媛県教育委員会, 10-18.
- 8 ———, 1986: 岩松川感潮域の魚類(2), 愛媛県立宇和島東高等学校研究紀要, 12, 48-59.
- 9 安永正雄, 1962: 宇和海の魚類, 愛媛の自然, 愛媛県立博物館, 4(1), 234-238.



図1 調査水域




図2 各地の魚類相の比較

白…スズキ目, 黒…カサゴ目, 線…その他
(室手海岸以外は林 1979 より引用)

宇和海産魚類目録

O・大植他(1953) Y・安永(1962) H・平松(1985) M・辻、室手(1985)
I・辻、岩松川(1986) D・平松・辻(1986)

class Agnatha	無顎綱	
oder Myxiniformes	メクラウナギ目	
family Eptatretidae	ヌタウナギ科	
1 Eptatretus burgeri (Girard)	ヌタウナギ	H
class Chondrichthyes	軟骨魚綱	
subclass Elasmobranchii	板鰓亜綱	
order Heterodontiformes	ネコザメ目	
family Heterodontidae	ネコザメ科	
2 Heterodontus japonicus (Dumeril)	ネコザメ	OYH
3 H.zebra (Gray)	シマネコザメ	O
order Hexanchiformes	カグラザメ目	
family Hexanchidae	カグラザメ科	
4 Heptranchias perlo (Bonnaterre)	エドアブラザメ	O
5 Notorynchus cepedianus (Péron)	エビスザメ	O
order Lamniformes	ネズミザメ目	
family Scyliorhinidae	トラザメ科	
6 Cephaloscyllium umbratile Jordan et Fowler	ナヌカザメ	O
7 Scyliorhinus torazame (Tanaka)	トラザメ	O
8 Galenus eastmani (Jordan et Snyder)	ヤモリザメ	O
9 Halaelurus buergeri (Müller et Henle)	ナガサキトラザメ	O
family Triakidae	ドチザメ科	
10 Mustelus manazo Bleeker	ホシザメ	OYH
11 M.griseus Pietschmann	シロザメ	OYH
12 Triakis scyllia Müller et Henle	ドチザメ	O H
13 Proscyllium habereri (Hilgendorf)	タイワンザメ	H
14 P.venustum (Tanaka)	ヒョウザメ	O H
15 Hemitriakis japonica (Müller et Henle)	エイラクブカ	O H
family Carcharhinidae	メジロザメ科	
16 Rhizoprionodon oligolinx Springer	アンコウザメ	O
17 Carcharhinus sorrah (Valenciennes)	ホウライザメ	H
18 C.obscurus (Lesueur)	ドタブカ	H
19 C.brevipinna (Müller et Henle)	ハナザメ	H
20 Prionace glauca (Linnaeus)	ヨシキリザメ	OY
family Sphyrnidae	シュモクザメ科	
21 Sphyrna zygaena (Linnaeus)	シロシュモクザメ	O
22 S.lewini (Griffith et Smith)	アカシュモクザメ	H
family Alopiidae	オナガザメ科	
23 Alopias vulpinus (Bonnaterre)	マオナガ	O
24 A.superciliosus (Iowe)	ハチワレ	H
family Orectolobidae	テンジクザメ科	
25 Orectolobus japonicus Regan	オオセ	O H
26 O.ornatus (De Vis)	カラクサオオセ	H
family Lamnidae	ネズミザメ科	
27 Isurus oxyrinchus Rafinesque	アオザメ	Y
oder Squaliformes	ツノザメ目	
family Squalidae	ツノザメ科	
28 Etmopterus pusillus (Lowe)	カラスザメ	O
29 Squalus mitsukurii Jordan et Fowler	フトツノザメ	O

family Pristiophoridae	ノコギリザメ科		
30 Pristiophorus japonicus Günther	ノコギリザメ	O	
family Squatinidae	カスザメ科		
31 Squatina japonica Bleeker	カスザメ	OYH	
order Rajiformes	エイ目		
family Torpedinidae	シビレイ科		
32 Narke japonica (Temminck et Schlegel)	シビレイ	OY	
family Rhinobatidae	サカタザメ科		
33 Rhina ancylostoma Bloch et Schneider	シノノメサカタザメ		H
34 Rhynchobatus djiddensis (Forsskal)	トンガリサカタザメ	O	
35 Rhinobatos schlegelii Müller et Henle	サカタザメ	OYH	
family Platyrrhinidae	ウチワザメ科		
36 Platyrrhina sinensis (Schneider)	ウチワザメ	OY	M
family Rajidae	ガンギエイ科		
37 Raja kenoei Müller et Henle	ガンギエイ	OY	
38 R. tengu Jordan et Fowler	テングカスバ	O	
family Urolophidae	ヒラタエイ科		
39 Urolophus aurantiacus Müller et Henle	ヒラタエイ	OY	
family Dasyatidae	アカエイ科		
40 Dasyatis akabei (Müller et Henle)	アカエイ	OYHM	
family Gymnuridae	ツバクロエイ科		
41 Gymnura japonica (Temminck et Schlegel)	ツバクロエイ	OY	
family Myliobatidae	トビエイ科		
42 Myliobatis tobijei Bleeker	トビエイ	OY	
order Chimaeriformes	ギンザメ目		
family Chimaeridae	ギンザメ科		
43 Chimaera phantasma Jordan et Snyder	ギンザメ	O	
class Osteichthyes	硬骨魚綱		
order Clupeiformes	ニシン目		
family Clupeidae	ニシン科		
44 Etrumeus teres (DeKay)	ウルメイワシ	OYH	
45 Spratelloides gracilis (Temminck et Schlegel)	キビナゴ	OYH	
46 Sardinops melanostictus (Temminck et Schlegel)	マイワシ	OYH	
47 Konosirus punctatus (Temminck et Schlegel)	コノシロ	OYH	
48 Ilisha elongata (Bennett)	ヒラ	OY	
family Engraulidae	カタクチイワシ科		
49 Engraulis japonicus (Houttuyn)	カタクチイワシ	OYH	
50 Coilia nasus Temminck et Schlegel	エツ	O	
order Anguilliformes	ウナギ目		
suborder Anguilloidei	ウナギ亜目		
family Anguillidae	ウナギ科		
51 Anguilla japonica Temminck et Schlegel	ウナギ	OY	ID
52 A. marmorata Quoy et Gaimard	オオウナギ	O	I
family Muraenidae	ウツボ科		
53 Muraena pardalis Temminck et Schlegel	トラウツボ		Y
54 Enchelycore lichenosa (Jordan et Snyder)	コケウツボ		Y
55 Gymnothorax kidako (Temminck et Schlegel)	ウツボ	OY	
56 G. reticularis Bloch	アミウツボ		HM
family Congridae	アナゴ科		
57 Anago anago (Temminck et Schlegel)	ゴテンアナゴ	O	
58 Conger myriaster (Brevoort)	マアナゴ	OYH	
59 C. japonicus Bleeker	クロアナゴ	OY	
60 Gnathophis nystromi nystromi (Jordan et Snyder)	ギンアナゴ	OY	
family Muraenesocidae	ハモ科		
61 Muraenesox cinereus (Forsskal)	ハモ	OY	
62 Oxyconger leptognathus (Bleeker)	ハシナガアナゴ	O	
family Ophichthidae	ウミヘビ科		
63 Ophisurus macrorhynchus Bleeker	ダイナンウミヘビ	OY	

	order Sarmoniformes	サケ目	
	suborder Sarmonoidei	サケ亜目	
	family Plecoglossidae	アユ科	
64	<i>Plecoglossus altivelis</i> Temminck et Schlegel	アユ	I
	order Gonorynchiformes	ネズミギス目	
	family Gonorynchidae	ネズミギス科	
65	<i>Gonorynchus abbreviatus</i> Temminck et Schlegel	ネズミギス	O H
	order Cypriniformes	コイ目	
	family Cyprinidae	コイ科	
66	<i>Zacco platypus</i> (Temminck et Schlegel)	オイカワ	I
67	<i>Z. temminckii</i> (Temminck et Schlegel)	カワムツ	I
68	<i>Carassius auratus langsdorfii</i> Temminck et Schlegel	ギンブナ	I
	order Siluriformes	ナマズ目	
	family Siluridae	ナマズ科	
69	<i>Silurus asotus</i> Linnaeus	ナマズ	I
	family Plotosidae	ゴンズイ科	
70	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg)	ゴンズイ	OYH MID
	order Myctophiformes	ハダカイワシ目	
	family Aulopodidae	ヒメ科	
71	<i>Aulopus japonicus</i> Günther	ヒメ	OYH
	family Synodontidae	エソ科	
72	<i>Synodus ulae</i> Schultz	アカエソ	H
73	<i>Trachinocephalus myops</i> (Forster)	オキエソ	O HM
74	<i>Saurida undosquamis</i> (Richardson)	マエソ	OYHM
75	<i>S. elongata</i> (Temminck et Schlegel)	トカゲエソ	HM
	family Chlorophthalmidae	アオメエソ科	
76	<i>Chlorophthalmus albatrossis</i> Jordan et Starks	アオメエソ	Y
	order Beloniformes	ダツ目	
	suborder Scomberesocoides	サンマ亜目	
	family Belonidae	ダツ科	
77	<i>Strongylura anastomella</i> (Valenciennes)	ダツ	OYH
78	<i>Tylosurus acus melanotus</i> (Bleeker)	テンジクダツ	O H
	family Scomberesocidae	サンマ科	
79	<i>Cololabis saira</i> (Brevoort)	サンマ	O
	suborder Exocoetoidei	トビウオ亜目	
	family Hemiramphidae	サヨリ科	
80	<i>Hyporhamphus sajori</i> (Temminck et Schlegel)	サヨリ	OYH
	family Exocoetidae	トビウオ科	
81	<i>Cypselurus agoo agoo</i> (Temminck et Schlegel)	トビウオ	O
82	<i>C. heterurus doederleini</i> (Steindachner)	ツクシトビウオ	Y
	order Cyprinodontiformes	メダカ目	
	family Oryziidae	メダカ科	
83	<i>Oryzias latipes</i> (Temminck et Schlegel)	メダカ	I
	order Syngnathiformes	ヨウジウオ目	
	family Aulostomidae	ヘラヤガラ科	
84	<i>Aulostomus chinensis</i> (Linnaeus)	ヘラヤガラ	Y
	family Fistulariidae	ヤガラ科	
85	<i>Fistularia petimba</i> Lacepède	アオヤガラ	OYHM
86	<i>F. commersonii</i> Rüppel	アカヤガラ	OYH
	family Macrorhamphosidae	サギフエ科	
87	<i>Macrorhamphosus scolopax</i> (Linnaeus)	サギフエ	OY
	family Solenostomidae	カミソリウオ科	
88	<i>Solenostomus cyanopterus</i> Bleeker	カミソリウオ	Y
	family Syngnathidae	ヨウジウオ科	
89	<i>Doryrhamphus japonicus</i> Araga et Yoshino	ノコギリヨウジ	M
90	<i>Oostethus brachyurus brachyurus</i> (Bleeker)	テングヨウジ	I
91	<i>Hippichthys spicifer</i> (Rüppel)	カワヨウジ	I
92	<i>Parasyngnathus argyrostictus</i> (Kaup)	ガンテンイシヨウジ	I
93	<i>Syngnathus schlegelii</i> Kaup	ヨウジウオ	OYHM

94	Corythoichthys haematopterus (Bleeker)	イシヨウジ		M	D
95	Halicampus dunckeri (Chabanaud)	ホソウミヤッコ		M	
96	hippocampus coronatus Temminck et Schlegel	タツノオトシゴ	OY		
	order Pegasiformes	ウミテング目			
	family Pegasidae	ウミテング科			
97	Zalises draconis Linnaeus	ウミテング		YH	
	order Gadiformes	タラ目			
	suborder Gadoidei	タラ亜目			
	family Moridae	チゴダラ科			
98	Lotella phycis (Temminck et Schlegel)	イソアイナメ		H	
99	Laemonema nana Taki	ヒメダラ		H	
	family Bregmacerotidae	サイウオ科			
100	Bregmaceros japonicus Tanaka	サイウオ		H	
	order Ophidiiformes	アシロ目			
	suborder Ophidioidei	アシロ亜目			
	family Carapoidae	カクレウオ科			
101	Encheliophis sagamianus (Tanaka)	カクレウオ		Y	
	family Ophidiidae	アシロ科			
102	Brotula multibarbata Temminck et Schlegel	イタチウオ		H	
103	Ophidion asiaticum (Jordan et Fowler)	アシロ		Y	
104	Hoplobrotula armata (Temminck et Schlegel)	ヨロイイタチウオ	O		
105	Siremba imberbis (Temminck et Schlegel)	ウミドジョウ	O	H	
	order Lophiiformes	アンコウ目			
	suborder Lophioidei	アンコウ亜目			
	family Lophiidae	アンコウ科			
106	Lophiomus setigerus (Vahl)	アンコウ	OYH		
	suborder Antennarioidei	イザリウオ亜目			
	family Antennariidae	イザリウオ科			
107	Phrynelox nox (Jordan)	クロイザリウオ	O		
108	P. tridens (Temminck et Schlegel)	イザリウオ	OYH		
109	Antennarius coccineus (Lesson)	ゴマフィザリウオ		H	
110	Histrio histrio (Linnaeus)	ハナオコゼ	OY		
	family Ogocephalidae	アカグツ科			
111	Haliutaea stellata (Vahl)	アカグツ	O		
	order Beryciformes	キンメダイ目			
	family Berycidae	キンメダイ科			
112	Beryx splendens Lowe	キンメダイ		Y	
	family Monocentridae	マツカサウオ科			
113	Monocentris japonica (Houttuyn)	マツカサウオ	OYH		
	family Holocentridae	イトウダイ科			
114	Sargocentron spinosissimum (Temminck et Schlegel)	イトウダイ	O		
115	Myripristis berndti Jordan et Evermann	アカマツカサ		H	
116	Ostichthys japonicus (Cuvier)	エビスダイ	O		
	family Polymixiidae	ギンメダイ科			
117	Polymixia japonica Günther	ギンメダイ	OY		
	order Cetomimiformes	クジラウオ目			
	family Ateleopodidae	シャチブリ科			
118	Ateleopus japonicus Bleeker	シャチブリ	OY		
	order Lampriformes	アカマンボウ目			
	family Lampridae	アカマンボウ科			
119	Lampris guttatus (Brünnich)	アカマンボウ	OY		
	order Zeiformes	マトウダイ目			
	family Caproidae	ヒシダイ科			
120	Antigonia rubescens (Günther)	ベニヒシダイ	O		
	family Zeidae	マトウダイ科			
121	Zenopsis nebulosa (Temminck et Schlegel)	カガミダイ	O		
122	Z. faber Linnaeus	マトウダイ	OYH		
	order Perciformes	スズキ目			
	suborder Mugiloidae	ボラ亜目			

family Atherinidae	トウゴロウイワシ科		
123 Atherion elymus Jordan et Starkes	ムギイワシ	Y	
124 Hypoatherina bleekeri (Günther)	トウゴロウイワシ	OY	
family Mugilidae	ボラ科		
125 Mugil cephalus cephalus Linnaeus	ボラ	OYHMI	
126 Liza haematocheila (Temminck et Schlegel)	メナダ	Y	
127 L. carinata carinata (Valenciennes)	セスジボラ		I
family Sphyracidae	カマス科		
128 Sphyracna pinguis Günther	アカカマス	OYH	
129 S. japonica Cuvier	ヤマトカマス	H	
suborder Percoidei	スズキ亜目		
family Percichthyidae	スズキ科		
130 Lateolabrax japonicus (Cuvier)	スズキ	OYH	I
131 Stereolepis doederleini Lindberg et Krasjukova	オオクチシナギ	Y	
132 Nippon spinosus Cuvier	アラ	O	
133 Acropoma japonicum Günther	ホタルジャコ	O	H
134 Doederleinia berycoides (Hilgendorf)	アカムツ	OY	
135 Synagrops japonicus (Steindachner et Döderlein)	スミクイウオ		H
136 S. philippinensis (Günther)	ヒメスミクイウオ		H
137 Malakichthys wakiyae Jordan et Hubbs	ワキヤハタ		H
138 M. griseus Döderlein	オオメハタ	OY	
family Serranidae	ハタ科		
139 Ephinephelus areolatus (Forsskal)	オオモンハタ	O	
140 E. chlorostigma (Valenciennes)	ホウセキハタ	O	
141 E. awoara (Temminck et Schlegel)	アオハタ	OY	
142 E. diacanthus (Valenciennes)	アオハタモドキ		H
143 E. fasciatus (Forsskal)	アカハタ	OY	
144 E. akaara (Temminck et Schlegel)	キジハタ	OYH	D
145 E. fario (Thunberg)	ノミノクチ	OY	
146 E. morrhua (Valenciennes)	カケハシハタ		H
147 E. cometae Tanaka	ホウキハタ		M
148 E. epistictus (Temminck et Schlegel)	コモンハタ	O	H
149 E. latifasciatus (Temminck et Schlegel)	オオスジハタ		H
150 E. moara (Temminck et Schlegel)	クエ	OY	
151 E. septemfasciatus (Thunberg)	マハタ	OYH	
152 Chelidoperca hirundinacea (Valenciennes)	ヒメコダイ	O	H
153 Plectranthias japonicus (Steindachner)	カスミサクラダイ		H
154 P. kelloggi azumanus (Jordan et Richardson)	アズマハナダイ		H
155 Caprodon schlegelii (Günther)	アカイサキ	O	H
156 Sacura margaritacea (Hilgendorf)	サクラダイ		H
157 Tosae niwae Smith et Pope	ヒメハナダイ		H
158 Callanthias japonicus Franz	シキシマハナダイ		H
family Grammistidae	ヌノサラシ科		
159 Diploprion bifasciatus Cuvier	キハッソク	O	H
family Plesiopidae	タナバタウオ科		
160 plesiops coeruleolineatus Rüppell	タナバタウオ		M
family Acanthoclinidae	トゲタナバタウオ科		
161 Ennogrammoides fasciatus Chen et Liang	トゲタナバタウオ		M
family Glaucosomatidae	アオバダイ科		
162 Glaucosoma hebraicum Richardson	アオバダイ	O	
family Kuhlidae	ユゴイ科		
163 Kuhlia marginata (Cuvier)	ユゴイ	O	
family Priacanthidae	キントキダイ科		
164 Priacanthus macracanthus Cuvier	キントキダイ	OYH	
165 P. sp.	キントキダイ属の一種		M
166 Cookeolus boops (Schneider)	チカメキントキ	O	
167 Pristigenys nipponia (Cuvier)	クルマダイ	O	
family Apogonidae	テンジクダイ科		
168 Apogon coccineus Rüppell	コミナトテンジクダイ		M

169 <i>A. carinatus</i> Cuvier	マトイシモチ	O
170 <i>A. ellioti</i> Day	ツマグロイシモチ	H
171 <i>A. lineatus</i> (Temminck et Schlegel)	テンジクダイ	OYH
172 <i>A. niger</i> Döderlein	クロイシモチ	Y M
173 <i>A. bifasciatus</i> Rüppell	ヨコスジイシモチ	M
174 <i>A. kiensis</i> Jordan et Snyder	テッポウイシモチ	H
175 <i>A. semilineatus</i> Temminck et Schlegel	ネンブツダイ	OYH
176 <i>A. notatus</i> (Houttuyn)	クロホシイシモチ	Y M
177 <i>A. cyanosoma</i> Bleeker	キンセンイシモチ	M
178 <i>A. doederleini</i> Jordan et Snyder	オオスジイシモチ	M
179 <i>A. endekataenia</i> Bleeker	コスジイシモチ	H
180 <i>A. fraenatus</i> Valenciennes	ヒトスジイシモチ	M
family Sillaginidae	キス科	
181 <i>Sillago japonica</i> Temminck et Schlegel	シロギス	OYH
182 <i>S. parvisquamis</i> Gili	アオギス	Y
family Branchiostegidae	アマダイ科	
183 <i>Branchiostegus albus</i> Dooley	シロアマダイ	OYH
184 <i>B. japonicus</i> (Houttuyn)	アカアマダイ	OYH
185 <i>B. auratus</i> (Kishinouye)	キアマダイ	H
family Scombroptidae	ムツ科	
186 <i>Scombroptus boops</i> (Houttuyn)	ムツ	OYH
family Labracoglossidae	タカベ科	
187 <i>Labracoglossa argentiventris</i> (Lacepède)	タカベ	YH
family Rachycentridae	スギ科	
188 <i>Rachycentron canadum</i> (Linnaeus)	スギ	O
family Carangidae	アジ科	
189 <i>Elagatis bipinnulata</i> (Quoy et Gaimard)	ツムブリ	Y
190 <i>Seriola quinqueradiata</i> Temminck et Schlegel	ブリ	OYHM
191 <i>S. lalandi</i> Valenciennes	ヒラマサ	OYH
192 <i>S. dumerili</i> (Risso)	カンパチ	OYH
193 <i>Seriolina nigrofasciata</i> (Rüppell)	アイブリ	O
194 <i>Trachurus japonicus</i> (Temminck et Schlegel)	マアジ	OYH
195 <i>Decapterus muroadsi</i> (Temminck et Schlegel)	ムロアジ	OYH
196 <i>D. maruadsi</i> (Temminck et Schlegel)	マルアジ	OY
197 <i>Selar crumenophthalmus</i> (Bloch)	メアジ	Y
198 <i>Pseudocaranx dentex</i> (Boch et Schneider)	シマアジ	
199 <i>Kaiwarinus equula</i> (Temminck et Schlegel)	カイワリ	OYH
200 <i>Uraspis helvola</i> (Forster)	オキアジ	H
201 <i>Caranx sexfasciatus</i> Quoy et Gaimard	ギンガメアジ	Y
202 <i>Carangoides ferdau</i> (Forsskal)	クロヒラアジ	M
203 <i>Alectis ciliaris</i> (Bloch)	イトヒキアジ	OYHM
family Coryphaenidae	シイラ科	
204 <i>Coryphaena hippurus</i> Linnaeus	シイラ	OYH
family Menidae	ギンカガミ科	
205 <i>Mene maculata</i> (Boch et Schneider)	ギンカガミ	OYH
family Leiognathidae	ヒイラギ科	
206 <i>Leiognathus rivulatus</i> (Temminck et Schlegel)	オキヒイラギ	OYH
207 <i>L. nuchalis</i> (Temminck et Schlegel)	ヒイラギ	OYH I
family Emmelichthyidae	ハチビキ科	
208 <i>Erythrocles schlegelii</i> (Richardson)	ハチビキ	H
209 <i>Emmelichthys struhsakeri</i> Heemstra et Randall	ロウソクチビキ	H
family Lobotidae	マツダイ科	
210 <i>Lobotes surinamensis</i> (Bloch)	マツダイ	O
family Gerreidae	クロサギ科	
211 <i>Gerres oyena</i> (Forsskal)	クロサギ	YHM D
family Sciaenidae	ニベ科	
212 <i>Nibea mitsukurii</i> (Jordan et Snyder)	ニベ	YH
213 <i>N. japonica</i> (Temminck et Schlegel)	オオニベ	H
214 <i>Argyrosomus argentatus</i> (Houttuyn)	シログチ	OYH

215 <i>Atrobuca nibe</i> (Jordan et Thompson)	クログチ	H
family Mullidae	ヒメジ科	
216 <i>Upeneus bensasi</i> (Temminck et Schlegel)	ヒメジ	OYH
217 <i>U. tragula</i> Richardson	ヨメヒメジ	O M D
218 <i>U. vittatus</i> (Forsskal)	ミナミヒメジ	M
219 <i>Parupeneus pleurostigma</i> (Bennet)	リュウキュウヒメジ	M
220 <i>P. spilurus</i> (Bleeker)	オキナヒメジ	O H
221 <i>P. indicus</i> (Shaw)	コバンヒメジ	M
222 <i>P. trifasciatus</i> (Lacepède)	オジサン	M
family Pempheridae	ハタンボ科	
223 <i>Parapriacanthus ransonneti</i> Steindachner	キンメモドキ	H
224 <i>Pempheris japonica</i> Döderlein	ツマグロハタンボ	H
225 <i>P. xanthoptera</i> Tominaga	ミナミハタンボ	H
family Girellidae	メジナ科	
226 <i>Girella punctata</i> Gray	メジナ	OYHM D
227 <i>G. melanichthys</i> (Richardson)	クロメジナ	HM
family Kyphosidae	イスズミ科	
228 <i>Kyphosus lembus</i> (Cuvier)	イスズミ	H
229 <i>K. cinerascens</i> (Forsskal)	テンジクイサキ	H
family Lutjanidae	フエダイ科	
230 <i>Pristipomoides sieboldii</i> (Bleeker)	ヒメダイ	O
231 <i>Aprion virescens</i> Valenciennes	アオチビキ	O H
232 <i>Paracaesio xanthurus</i> (Bleeker)	ウメイロ	O
233 <i>Lujanus russellii</i> (Bleeker)	クロホシフエダイ	YH D
234 <i>L. vitta</i> (Quoy et Gaimard)	ヨコスジフエダイ	OYHM
235 <i>L. caeruleovittatus</i> Valenciennes	キュウセンフエダイ	H
236 <i>L. spilurus</i> (Bennett)	ロクセンフエダイ	M
237 <i>L. kasmira</i> (Forsskal)	ヨスジフエダイ	H
family Pomadasysidae	イサキ科	
238 <i>Parapristipoma trilineatum</i> (Thunberg)	イサキ	OYH
239 <i>Plectorhynchus cinctus</i> (Temminck et Schlegel)	コショウダイ	OYHM
240 <i>P. pictus</i> (Thunberg)	コロダイ	O HM D
241 <i>Hapalogenys nigripinnis</i> (Temminck et Schlegel)	ヒゲダイ	Y
242 <i>H. nitens</i> Richardson	ヒゲソリダイ	H
243 <i>H. mucronatus</i> (Eydoux et Sauleyet)	セトダイ	O
family Teraponidae	シマイサキ科	
244 <i>Rhyncopelates oxyrhynchus</i> (Temminck et Schlegel)	シマイサキ	OYH I
245 <i>Terapon jarbua</i> (Forsskal)	コトヒキ	O HMID
family Nemipteridae	イトヨリダイ科	
246 <i>Pentapodus nagasakiensis</i> (Tanaka)	イトタマガシラ	H
247 <i>Scolopsis inermis</i> (Temminck et Schlegel)	タマガシラ	O H
248 <i>Nemipterus bathybius</i> (Snyder)	ソコイトヨリ	YH
249 <i>N. virgatus</i> (Houttuyn)	イトヨリダイ	OYH
family Sparidae	タイ科	
250 <i>Dentex tumifrons</i> (Temminck et Schlegel)	キダイ	OY
251 <i>Evynnis japonica</i> Tanaka	チダイ	OY
252 <i>Pagrus major</i> (Temminck et Schlegel)	マダイ	OYHM D
253 <i>Sparus sarba</i> (Temminck et Schlegel)	ヘダイ	OYH
254 <i>Acanthopagrus schlegeli</i> (Bleeker)	クロダイ	OYHMID
255 <i>A. latus</i> (Houttuyn)	キチヌ	YH I
family Lethrinidae	フエフキダイ科	
256 <i>Gymnocranius griseus</i> (Temminck et Schlegel)	メイチダイ	Y
257 <i>Lethrinus nematacanthus</i> Bleeker	イトフエフキ	O
258 <i>L. nebulosus</i> (Forsskal)	ハマフエフキ	YH
259 <i>L. haematopterus</i> Temminck et Schlegel	フエフキダイ	O
260 <i>L. rubrioperculatus</i> Sato	ホオアカクチビ	H
family Ehippididae	スダレダイ科	
261 <i>Platax orbicularis</i> (Forsskal)	ツバメウオ	YH
family Scorpidae	カゴカキダイ科	
262 <i>Microcanthus strigatus</i> (Cuvier)	カゴカキダイ	OYHM

family Scatophagidae	クロホシマンジュウダイ科			
263 Scatophagus argus (Linnaeus)	クロホシマンジュウダイ	H		
family Chaetodontidae	チョウチョウウオ科			
264 Chaetodon speculum Cuvier	トノサマダイ		M	
265 C.auriga Forsskal	トゲチョウチョウウオ		M	
266 C.vagabundus Linnaeus	フウライチョウチョウウオ		M	
267 C.auripes Jordan et Snyder	チョウチョウウオ	O	M	
268 C.modestus Temminck et Schlegel	ゲンロクダイ	OY		
269 Heniochus acuminatus (Linnaeus)	ハタタテダイ	OYHM		
family Pomacanthidae	キンチャクダイ科			
270 Chaetodontoplus septentrionalis (Temminck et Schlegel)	キンチャクダイ	O	HM	
family Pentacerotidae	カワビシャ科			
271 Evistias acutirostris (Temminck et Schlegel)	テングダイ	H		
family Oplegnathidae	イシダイ科			
272 Oplegnathus fasciatus (Temminck et Schlegel)	イシダイ	OYHM		
273 O.punctatus (Temminck et Schlegel)	イシガキダイ	OYHM		
family Embiotocidae	ウミタナゴ科			
274 Ditrema temminckii Bleeker	ウミタナゴ	OYH	D	
275 Neoditrema ransonneti Steindachner	オキタナゴ	H		
family Pomacentridae	スズメダイ科			
276 Amphiprion clarkii (Bennett)	クマノミ	Y	M	
277 Dascyllus trimaculatus (Rüppell)	ミツボシクロスズメダイ		M	
278 D.reticulatus (Richardson)	フタスジリュウキュウスズメダイ		M	
279 Chromis analis (Cuvier)	コガネスズメダイ	H		
280 C.notatus notatus (Temminck et Schlegel)	スズメダイ	OYHM	D	
281 C.fumeus (Tanaka)	マツバスズメダイ	H		
282 Pomacentrus coelestis Jordan et Starks	ソラスズメダイ	OY	M	D
283 P.nagasakiensis Tanaka	ナガサキスズメダイ		M	D
284 Abudefduf sordidus (Forsskal)	シマスズメダイ	Y		
285 A.vaigiensis (Quoy et Gaimard)	オヤビツチャ	Y	M	
family Cirrhitidae	ゴンベ科			
286 Cirrhitichthys aureus (Temminck et Schlegel)	オキゴンベ	H		
family Cheilodactylidae	タカノハダイ科			
287 Goniistius zonatus (Cuvier)	タカノハダイ	OYHM		
288 G.quadricornis (Günther)	ユウダチタカノハ	O	H	
289 G.zebra (Döderlein)	ミギマキ	O	H	
family Opistognathidae	アゴアマダイ科			
290 Opistognathus evermanni (Jordan et Snyder)	ニジアマダイ	H		
family Cepolidae	アカタチ科			
291 Cepola schlegelii (Bleeker)	スミツキアカタチ	O		
292 Acanthocephala krusensterni (Temminck et Schlegel)	アカタチ	OYH		
293 A.limbata (Valenciennes)	イッテンアカタチ	OYH		
family Labridae	ベラ科			
294 Choerodon azurio (Jordan et Snyder)	イラ	OYH		
295 Bodianus perditio (Quoy et Gaimard)	タキベラ	O		
296 B.bilunulatus (Lacepède)	キツネベラ	O		
297 B.oxycephalus (Bleeker)	キツネダイ	H		
298 Semicossyphus reticulatus (Valenciennes)	コブダイ	OYH		
299 Thalassoma lunare (Linnaeus)	オトメベラ		M	
300 T.cupido (Temminck et Schlegel)	ニシキベラ	Y	M	
301 Pteragogus flagellifera (Valenciennes)	オハグロベラ	OYHM	D	
302 Hemigymnus melapterus (Bloch)	タレクチベラ		M	
303 Pseudolabrus japonicus (Houttuyn)	ササノハベラ	OYHM	D	
304 Suezichthys gracilis (Steindachner)	イトベラ		D	
305 Labroides dimidiatus (Valenciennes)	ホンソメワケベラ		M	
306 Stethojulis interrupta terina Jordan et Snyder	カミナリベラ		M	D
307 S.bandanensis (Bleeker)	アカオビベラ	OY	M	
308 Halichoeres tenuispinnis Günther	ホンベラ	OY	M	D
309 H.poecilopterus (Temminck et Schlegel)	キュウセン	OYH	D	

310	<i>Coris picta</i> (Schneider)	ムスメベラ	O	
311	<i>C. gaimard</i> (Quoy et Gaimard)	ツユベラ		M
312	<i>Cirrhitilabrus temminckii</i> Bleeker	イトヒキベラ		M
313	<i>Xyrichtys dae</i> Temminck et Schlegel	テンス	OYH	
314	<i>X. sp.</i>	テンス属の一種		M
	family Scaridae	ブダイ科		
315	<i>Calotomus japonicus</i> (Valenciennes)	ブダイ	O	H
	family Ammodytidae	イカナゴ科		
316	<i>Embolichthys mitsukurii</i> (Jordan et Evermann)	タイワンイカナゴ		H
	suborder Echeneoidei	コバンザメ亜目		
	family Echeneididae	コバンザメ科		
317	<i>Echeneis naucrates</i> Linnaeus	コバンザメ	OY	
	suborder Xiphioidae	メカジキ亜科		
	family Istiophoridae	マカジキ科		
318	<i>Istiophorus platypterus</i> (Shaw et Nodder)	バショウカジキ	OY	
319	<i>Tetrapturus audax</i> (Philippi)	マカジキ	OY	
	family Xiphiidae	メカジキ科		
320	<i>Xiphias gladius</i> Linnaeus	メカジキ	O	
	suborder Scombroidei	サバ亜目		
	family Scombridae	サバ科		
321	<i>Scomber japonicus</i> Houttuyn	マサバ	OYH	
322	<i>S. australasicus</i> Cuvier	ゴマサバ	OYH	
323	<i>Scomberomorus niphonius</i> (Cuvier)	サワラ	OYH	
324	<i>S. sinensis</i> (Lacepède)	ウシサワラ	OY	
325	<i>Sarda orientalis</i> (Temminck et Schlegel)	ハガツオ	OYH	
326	<i>Auxis thazard</i> (Lacepède)	ヒラソウダ	OYH	
327	<i>A. rochei</i> (Risso)	マルソウダ	OY	
328	<i>Euthynnus affinis</i> (Cantor)	スマ	OY	
329	<i>Katsuwonus pelamis</i> (Linnaeus)	カツオ	OYH	
330	<i>Thunnus albacares</i> (Bonnaterre)	キハダ	OY	
331	<i>T. alalunga</i> (Bonnaterre)	ビンナガ	OY	
332	<i>T. thynnus</i> (Linnaeus)	クロマグロ	OY	
	family Gempylidae	クロタチカマス科		
333	<i>Promethichthys prometheus</i> (Cuvier)	クロシビカマス		Y
	family Trichiuridae	タチウオ科		
334	<i>Trichiurus lepturus</i> Linnaeus	タチウオ	OYH	
	suborder Acanthuroidei	ニザダイ亜目		
	family Zancidae	ツノダシ科		
335	<i>Zanclus cornutus</i> (Linnaeus)	ツノダシ		M
	family Acanthuridae	ニザダイ科		
336	<i>Prionurus scalprus</i> Valenciennes	ニザダイ	OYHM	
337	<i>Naso unicornis</i> (Forsskal)	テングハギ	Y	
338	<i>Acanthurus nigrofusus</i> (Forsskal)	ナガニザ		M
339	<i>A. olivaceus</i> Schneider	モンツキハギ		M
340	<i>A. dussumieri</i> Valenciennes	ニセカンランハギ	Y	M
	family Siganidae	アイゴ科		
341	<i>Siganus fuscus</i> (Houttuyn)	アイゴ	OYH	D
	suborder Stromateoidei	イボダイ亜目		
	family Centrolophidae	イボダイ科		
342	<i>Hyperoglyphe japonica</i> (Döderlein)	メダイ	O	
343	<i>Psenopsis anomala</i> (Temminck et Schlegel)	イボダイ	OYH	
	family Stromateidae	マナガツオ科		
344	<i>Pampus argenteus</i> (Euphrasen)	マナガツオ	OYH	
	suborder Gobioidae	ハゼ亜目		
	family Gobiidae	ハゼ科		
345	<i>Eleotris acanthopoma</i> Bleeker	チチブモドキ		I
346	<i>E. oxycephala</i> Temminck et Schlegel	カワアナゴ		I
347	<i>Asterropteryx semipunctatus</i> Rüppell	ホシハゼ		M
348	<i>Eviota abax</i> (Jordan et Snyder)	イソハゼ	Y	M

349	<i>E. storthynx</i> (Rofen)	キンホシイソハゼ	M	
350	<i>E. sp.</i>	イソハゼ属の一種	M	
351	<i>Trimma grammistes</i> (Tomiyama)	イチモンジハゼ	M	
352	<i>T. okinawae</i> (Aoyagi)	オキナワベニハゼ	M	
353	<i>Ptereleotris evides</i> (Jordan et Hubbs)	クロユリハゼ	M	
354	<i>P. hanae</i> (Jordan et Starks)	ハナハゼ	M	
355	<i>Favonigobius gymnauchen</i> (Bleeker)	ヒメハゼ	I	
356	<i>Istigobius campbelli</i> (Jordan et Snyder)	クツワハゼ	M	D
357	<i>I. hoshinonis</i> (Tanaka)	ホシメハゼ	M	D
358	<i>Amblyeleotris japonica</i> Takagi	ダテハゼ	M	
359	<i>Cryptocentrus filifer</i> (Valenciennes)	イトヒキハゼ	OYH	
360	<i>Stonogobiops xanthorhinica</i> Hoese et Randall	ネジリンボウ	M	
361	<i>Tomiyamichthys oni</i> (Tomiyama)	オニハゼ	M	
362	<i>Vanderhorstia mertensi</i> Klauswitz	クサハゼ	M	
363	<i>Callogobius snelli</i> Koumans	シュンカンハゼ	M	
364	<i>Gobiopsis arenaria</i> (Snyder)	イサゴハゼ	I	
365	<i>Mugilogobius abei</i> (Jordan et Snyder)	アベハゼ	I	
366	<i>Pseudogobius masago</i> (Tomiyama)	マサゴハゼ	I	
367	<i>Redigobius bikolanus</i> (Herre)	ヒナハゼ	I	
368	<i>Parachaeturichthys polynema</i> (Bleeker)	ヒゲハゼ	H	
369	<i>Rhinogobius giurinus</i> (Rutter)	ゴクラクハゼ	I	
370	<i>R. brunneus</i> (Temminck et Schlegel)	ヨシノボリ	I	
371	<i>Tridentiger obscurus</i> (Temminck et Schlegel)	チチブ	Y	I
372	<i>T. trigonocephalus</i> (Gill)	シマハゼ	Y	MID
373	<i>Bathygobius fuscus</i> (Rüppel)	クモハゼ		D
374	<i>Glossogobius olivaceus</i> (Temminck et Schlegel)	ウロハゼ		I
375	<i>Chasmichthys dolichognathus</i> (Hilgendorf)	アゴハゼ	Y	ID
376	<i>C. gulosus</i> (Guichenot)	ドロメ	Y	M D
377	<i>Chaenogobius castaneus</i> (O'Shaughnessy)	ビリンゴ		I
378	<i>C. urotaenia</i> (Hilgendorf)	ウキゴリ		I
379	<i>C. cylindricus</i> Tomiyama	キセルハゼ		I
380	<i>Acanthogobius flavimanus</i> (Temminck et Schlegel)	マハゼ	OYH	I
381	<i>A. lactipes</i> (Hilgendorf)	アシシロハゼ		I
382	<i>Amblychaeturichthys hexanema</i> (Bleeker)	アカハゼ	YH	
383	<i>A. sciiistius</i> (Jordan et Snyder)	コモチジャコ	Y	
384	<i>Sagamia geneionema</i> (Hilgendorf)	サビハゼ		M D
385	<i>Pterogobius elapoides</i> (Günther)	キヌバリ	Y	
386	<i>P. virgo</i> (Temminck et Schlegel)	ニシキハゼ		HM D
387	<i>P. zonoleucus</i> Jordan et Snyder	チャガラ	H	D
388	<i>Eutaeniichthys gilli</i> Jordan et Snyder	ヒモハゼ		I
389	<i>Luciogobius guttatus</i> Gill	ミミズハゼ		MID
390	<i>L. pallidus</i> Regan	イドミミズハゼ		I
391	<i>Leucopsarion petersi</i> Hilgendorf	シロウオ	OY	I
392	<i>Sicyopterus japonicus</i> (Tanaka)	ボウスハゼ		I
393	<i>Ctenotrypauchen microcephalus</i> (Bleeker)	アカウオ	H	
	suborder Blennioidei	ギンボ亜目		
	family Mugiloididae	トラギス科		
394	<i>Parapercis sexfasciata</i> (Temminck et Schlegel)	クラカケトラギス	O	H
395	<i>P. decemfasciata</i> (Franz)	ユウダチトラギス		H
396	<i>P. snyderi</i> Jordan et Starks	コウライトラギス	Y	M D
397	<i>P. pulchella</i> (Temminck et Schlegel)	トラギス	OYHM	
	family Uranoscopidae	ミシマオコゼ科		
398	<i>Gnathagnus elongatus</i> (Temminck et Schlegel)	アオミシマ	O	H
399	<i>Uranoscopus japonicus</i> Houttuyn	ミシマオコゼ	OYH	
400	<i>U. tosa</i> (Jordan et Hubbs)	ヤギミシマ	O	H
401	<i>U. bicinctus</i> Temminck et Schlegel	メガネウオ		H
	family Tripterygiidae	ヘビギンボ科		
402	<i>Enneapterygius theostomus</i> (Jordan et Seale)	ヘビギンボ		M
	family Bleeniidae	イソギンボ科		

403	<i>Pictiblennius yatabei</i> (Jordan et Snyder)	イソギンボ	Y	M	D
404	<i>Omobranchius elegans</i> (Steindachner)	ナベカ	Y		D
405	<i>Petroscirtes breviceps</i> (Valenciennes)	ニジギンボ		HM	D
406	<i>Entomacrodus stellifer stellifer</i> (Jordan et Snyder)	ホシギンボ		M	
407	<i>Istibennius enosimae</i> (Jordan et Snyder)	カエルウオ		M	
	family Stichaeidae	タウエガジ科			
408	<i>Ernogrammus hexagrammus</i> (Temminck et Schlegel)	ムスジガジ	Y		
409	<i>Dictyosoma burgeri</i> Van der Hoeven	ダイナンギンボ	OYHM		D
	family Pholididae	ニシキギンボ科			
410	<i>Enedrias nebulosa</i> (Temminck et Schlegel)	ギンボ	YH		
	order Scorpaeniformes	カサゴ目			
	family Scorpaenidae	フサカサゴ科			
411	<i>Sebastes inermis</i> Cuvier	メバル	YHM		D
412	<i>S. joyneri</i> Günther	トゴットメバル	O	H	
413	<i>S. oblongus</i> Günther	タケノコメバル	Y		
414	<i>S. vulpes</i> Döderlein	キツネメバル	O		
415	<i>S. hubbsi</i> (Matsubara)	ヨロイメバル	OY		D
416	<i>Sebasticus marmoratus</i> (Cuvier)	カサゴ	OYHM		D
417	<i>S. albofasciatus</i> (Lacepède)	アヤマカサゴ	H		
418	<i>Scorpaenodes littoralis</i> (Tanaka)	イソカサゴ	Y	M	
419	<i>Scorpaena neglecta</i> Temminck et Schlegel	イズカサゴ	O		
420	<i>S. onaria</i> Jordan et Snyder	フサカサゴ		H	
421	<i>Scorpaenopsis cirrhosa</i> (Thunberg)	オニカサゴ	O	H	
422	<i>S. diabolus</i> (Cuvier)	サツマカサゴ	YHM		
423	<i>Pterois lunulata</i> Temminck et Schlegel	ミノカサゴ	OYH		
424	<i>P. volitans</i> (Linnaeus)	ハナミノカサゴ		M	
425	<i>P. antennata</i> (Bloch)	ネツタイミノカサゴ		M	
426	<i>Ebosia bleekeri</i> (Döderlein)	エボシカサゴ		H	
427	<i>Parapterois heterurus</i> (Bleeker)	セトミノカサゴ	O		
428	<i>Apistus carinatus</i> (Bloch et Schneider)	ハチ		H	
	family Synanceiidae	オニオコゼ科			
429	<i>Minous monodactylus</i> (Bloch et Schneider)	ヒメオコゼ	Y		
430	<i>Inimicus japonicus</i> (Cuvier)	オニオコゼ	OYH		
431	<i>Erosa erosa</i> (Langsdorf)	ダルマオコゼ	O	H	
	family Congiopodidae	ハオコゼ科			
432	<i>Hypodytes rubripinnis</i> (Temminck et Schlegel)	ハオコゼ	OYHM		D
	family Aploactinidae	イボオコゼ科			
433	<i>Erisphex potti</i> (Steindachner)	アブオコゼ	OYH		
	family Hexagrammidae	アイナメ科			
434	<i>Hexagrammos agrammus</i> (Temminck et Schlegel)	クジメ		H	
435	<i>H. otakii</i> Jordan et Starks	アイナメ	YH		D
	family Platycephalidae	コチ科			
436	<i>Parabembras curtus</i> (Temminck et Schlegel)	ウバゴチ	O		
437	<i>Bembras japonicus</i> Cuvier	アカゴチ	O	H	
438	<i>Onigocia spinosa</i> (Temminck et Schlegel)	オニゴチ	YH		
439	<i>Inegocia japonica</i> (Tilesius)	トカゲゴチ	Y		
440	<i>Kumococcus detrusus</i> (Jordan et Seale)	クモゴチ			D
441	<i>Cociella crocodila</i> (Tilesius)	イネゴチ	OY		
442	<i>Platycephalus indicus</i> (Linnaeus)	コチ	OYH		
	family Hoplichthyidae	ハリゴチ科			
443	<i>Hoplichthys regani</i> Jordan et Richardson	ハリゴチ	OY		
	family Cottidae	カジカ科			
444	<i>Furcina osimae</i> Jordan et Starks	キヌカジカ	Y		
445	<i>Pseudoblennius percoides</i> Günther	アナハゼ		H	D
446	<i>P. cottoides</i> (Richardson)	アサヒアナハゼ	YHM		
	family Triglidae	ホウボウ科			
447	<i>Chelidonichthys spinosus</i> (McClelland)	ホウボウ	OYH		
448	<i>Lepidotrigla alata</i> (Houttuyn)	イゴダカホデリ		H	

449	<i>L. japonica</i> (Bleeker)	トゲカナガシラ	OY	
450	<i>L. guentheri</i> Hirgendorf	カナド		H
451	<i>L. microptera</i> Günther	カナガシラ	Y	
452	<i>Plerygotrigla hemisticta</i> (Temminck et Schlegel)	ソコホウボウ	O	
	family Peristediidae	キホウボウ科		
453	<i>Peristedion orientale</i> Temminck et Schlegel	キホウボウ	OY	
	family Dactylopteridae	セミホウボウ科		
454	<i>Doctyloptena orientalis</i> (Cuvier)	セミホウボウ	O	HM
455	<i>Daicocus peterseni</i> (Nyström)	ホシセミホウボウ	OY	
	family Liparidae	クサウオ科		
456	<i>Careproctus rhodomelas</i> Gilbert et Burke	バラビクニン	O	
	order Gobiesociformes	ウバウオ目		
	suborder Gobiesocoidei	ウバウオ亜目		
	family Gobiesocidae	ウバウオ科		
457	<i>Aspasmichthys ciconiae</i> (Jordan et Fowler)	ツルウバウオ		M D
458	<i>Aspasma minima</i> (Döderlein)	ウバウオ	Y	
459	<i>Diademichthys lineatus</i> (Sauvage)	ハシナガウバウオ		M
	suborder Callionymoidei	ネズツボ亜目		
	family Callionymidae	ネズツボ科		
460	<i>Foetorepus altivelis</i> (Temminck et Schlegel)	ベニテグリ		H
461	<i>Paradiplogrammus enneactis calliste</i> (Jordan et Fowler)	ハナビヌメリ		M
462	<i>Repomucenus richardsonii</i> (Bleeker)	ネズミゴチ	Y	
463	<i>R. beniteguri</i> (Jordan et Snyder)	トビヌメリ		HM
464	<i>R. valenciennei</i> (Temminck et Schlegel)	ハタタテヌメリ	O	
465	<i>R. lunatus</i> (Temminck et Schlegel)	ヌメリゴチ	OY	
	order Pleuronectiformes	カレイ目		
	suborder Pleuronectoidei	カレイ亜目		
	family Paralichthyidae	ヒラメ科		
466	<i>Paralichthys olivaceus</i> (Temminck et Schlegel)	ヒラメ	OYHM	
467	<i>Pseudorhombus pentophthalmus</i> Günther	タマガンゾウビラメ	O	H
468	<i>P. cinnamomeus</i> (Temminck et Schlegel)	ガンゾウビラメ	OY	
	family Bothidae	ダルマガレイ科		
469	<i>Engyprosopon grandisquama</i> (Temminck et Schlegel)	ダルマガレイ		YHM
	family Pleuronectidae	カレイ科		
470	<i>Eopsetta grigorjewi</i> (Herzenstein)	ムシガレイ	Y	
471	<i>Verasper variegatus</i> (Temminck et Schlegel)	ホシガレイ	Y	
472	<i>Pleuronichthys cornutus</i> (Temminck et Schlegel)	メイタガレイ	OY	
473	<i>Limanda herzensteini</i> Jordan et Snyder	マガレイ	Y	
474	<i>L. yokohamae</i> (Günther)	マコガレイ	Y	
475	<i>Kareius bicoloratus</i> (Basilewski)	イシガレイ	Y	
476	<i>Tanakius kitaharai</i> (Jordan et Starks)	ヤナギムシガレイ	Y	
	suborder Soleoidei	ウシノシタ亜目		
	family Soleidae	ササウシノシタ科		
477	<i>Aseraggodes kobensis</i> (Steindachner)	トビササウシノシタ		YH
478	<i>Zebrias zebra</i> (Schneider)	シマウシノシタ	OY	
	family Cynoglossidae	ウシノシタ科		
479	<i>Paraplagusia japonica</i> (Temminck et Schlegel)	クロウシノシタ	OY	
480	<i>Cynoglossus joyneri</i> Günther	アカシタビラメ	OY	
481	<i>C. trigrammus</i> Günther	ムラサキシタビラメ	Y	
	order Tetraodontiformes	フグ目		
	suborder Balistoidei	モンガラカワハギ亜目		
	family Balistidae	モンガラカワハギ科		
481	<i>Balistoides conspicillum</i> (Schneider)	モンガラカワハギ	O	
482	<i>B. viridescens</i> (Schneider)	ゴマモンガラ		M
483	<i>Melichthys vidua</i> (Solander)	クロモンガラ	O	
484	<i>Balistapus undulatus</i> (Mungo Park)	クマドリ	O	
485	<i>Canthidermis maculatus</i> (Bloch)	アミモンガラ		H
	family Monacanthidae	カワハギ科		
486	<i>Paramonacanthus japonicus</i> (Tilesius)	ヨソギ	Y	
487	<i>Stephanolepis cirrhifer</i> (Temminck et Schlegel)	カワハギ	OYHM	D

488 <i>Thamnaconus modestus</i> (Gunther)	ウマヅラハギ	OYHM
489 <i>Rudarius ercodis</i> Jordan et Fowler	アミメハギ	OY M
490 <i>Aluterus monoceros</i> (Linnaeus)	ウスバハギ	Y
491 <i>A. scriptus</i> (Osbeck)	ソウシハギ	OY
family Aracnidae	イトマキフグ科	
492 <i>Kentrocapros aculeatus</i> (Houttuyn)	イトマキフグ	OY
family Ostraciidae	ハコフグ科	
493 <i>Ostracion immaculatus</i> Temminck et Schlegel	ハコフグ	OYHM
494 <i>Lactoria cornuta</i> (Linnaeus)	コンゴウフグ	Y M
495 <i>L. diaphana</i> (Boch et Schneider)	ウミスズメ	YHM D
496 <i>Tetrosomus gibbosus</i> (Linnaeus)	ラクダハコフグ	OY
suborder Tetraodontoidei	フグ亜目	
family Tetraodontidae	フグ科	
497 <i>Takifugu xanthopterus</i> (Temminck et Schlegel)	シマフグ	O
498 <i>T. rubripes</i> (Temminck et Schlegel)	トラフグ	OYH
499 <i>T. niphobles</i> (Jordan et Schlegel)	クサフグ	OY ID
500 <i>T. stictonotus</i> (Temminck et Schlegel)	ゴマフグ	O
501 <i>T. poecilonotus</i> (Temminck et Schlegel)	コモンフグ	Y
502 <i>T. vermicularis</i> (Temminck et Schlegel)	ショウサイフグ	OY
503 <i>T. porphyreus</i> (Temminck et Schlegel)	マフグ	Y
504 <i>T. pardalis</i> (Temminck et Schlegel)	ヒガンフグ	OY
505 <i>T. chrysops</i> (Hilgendorf)	アカメフグ	Y
506 <i>Lagocephalus wheeleri</i> Abe, Tabeta et Kitahama	シロサバフグ	OY
507 <i>Arotrhon hispidus</i> (Linnaeus)	サザナミフグ	Y
508 <i>Canthigaster rivulata</i> (Temminck et Schlegel)	キタマクラ	OYHM
family Diodontidae	ハリセンボン科	
509 <i>Diodon holocanthus</i> Linnaeus	ハリセンボン	OY
510 <i>D. hystrix</i> Linnaeus	ネズミフグ	H
511 <i>Chilomycterus affinis</i> Gunther	イシガキフグ	Y
family Molidae	マンボウ科	
512 <i>Mola mola</i> (Linnaeus)	マンボウ	OY